



Distributor
PROARMS CZ, spol. s r.o.
www.proarms.cz

A-TEC TLUMIČE 2022



Endcap <.30

Module <.30

MA
Technology by A-TEC

A-TEC 
WWW.A-TEC.NO


SCIENCE OF SILENCE
MADE IN NORWAY - DESIGN - EFFECT - QUALITY

Cal: .30

Z GARÁŽE AŽ DO SUPERMODERNÍ TOVÁRNY



ANDERS E. JOHANSEN
ZAKLADATEL A MAJITEL
ANDERS@A-TEC.NO
+47 918 160 18



HALLVARD WINTERSETH
CEO&CTO
HW@A-TEC.NO
+47 955 28 028

TOVÁRNA

- 1 400 metrů čtverečních
- 15 víceosých CNC strojů
- 3 SIC laserové značkovací systémy
- Obchod výrobce zbraní
- Výroba střel na zakázku
- Výzkum a vývoj v bezpečném prostředí
- 15 pracovníků na plný a částečný úvazek
- Vlastní jedinečný logistický software vyvinutý pro okamžitý přehled o zásobách, plánování výroby a prodeji.

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost A-TEC uznává od samého počátku důležitost investování času a zdrojů do výzkumu a vývoje, aby si dokázala udržet náskok před konkurencí.

Díky tomu se A-TEC stala přední značkou v Evropě.

A-TEC každoročně investuje přibližně 1 milion EUR do výzkumu a vývoje, aby zůstala lídrem na trhu.

Know-how získané z tohoto investování využíváme k rozšíření hranic technologie tlumičů.

Společnost A-TEC byla založena v roce 1999 Andersem E. Johansenem v Norsku. S neucházejícím zájmem začal Anders ve své garáži vyvíjet a vyrábět vylepšené tlumiče.

Brzy si všiml, že stávající technologie a konstrukční postupy jsou zastaralé. Dosáhl výrazného zlepšení výkonu, hmotnosti, konstrukce a designu – zrodila se tak nová éra tlumičů.

Od garážové výroby tlumičů pro norské lovce se jeho úspěšná společnost přesunula do supermoderní továrny o rozloze 1 400 m². Společnost A-TEC zajišťuje profesionální management a její zaměstnanci vyrábějí více než 60 000 tlumičů, které se dodávají na trhy od severní Evropy až po jižní Afriku.

A-TEC INTEGRAL

INTEGROVANÝ TLUMIČ PRO VAŠI PUŠKU SE STŘEDOVÝM ZÁPALEM

Na trhu jsme nenašli žádné účinné, spolehlivé a odolné integrované tlumiče, který by se k naší spokojenosti vypořádaly s velkými rážemi.

Inspirovali jsme se výrokem: „Pokud chcete něco udělat dobře, udělejte to sami“ – a tak jsme se prostě rozhodli to udělat.

Výsledkem je A-TEC INTEGRAL. Plně integrovaný tlumič, který se hodí pro různé nabídky na trhu a pro všechny pušky, které lze upravit tak, aby pojaly hlavěň s průměrem R 34 mm.

Díky konstrukci z nerezové oceli si tlumič A-TEC Integral vedl během našeho vytrvalostního a destruktivního testování velmi dobře. Hlukové testy jsou rovněž slibné – ±28–32 dBC s ráží .308 Win.

Svoboda, kterou integrované tlumiče poskytují, je k nezaplacení: na tlumiči není žádný závit – jednoduše popadnete pušku a můžete vyrazit.

DÉLKA HLAVNĚ:	400–450 MM
PRŮMĚR:	34 MM
ÚČINEK:	28–32 DBC (.308W)
RÁŽE:	.224 .264 (6,5) .30 .338 .375
MATERIÁLY:	POUZE NEREZOVÁ OCEL
POVRCH:	CERAKOTE/SKLENĚNÉ





A-TEC A12

TLUMIČ PRO BROKOVNICE

Podle různých národních standardů po celém světě se za horní hranici, kterou lze označit za sluchově bezpečnou, považuje 140 dBC. Norské předpisy jsou ještě přísnější a horní limit nepovolují vyšší než 130 dBC.

Nedovolujeme si tvrdit, že jsme sluchově bezpeční, i když naše první výstřely byly pod hranicí 130 dBC. Chceme, aby pod tímto limitem byly všechny výstřely, abychom mohli zaručit, že se budete moci zaposlouchat do zpěvu ptáků i nadále.


A12 tlumič pro brokovnice už nějakou dobu testujeme bez jakékoli formy ochrany sluchu. A stále slyšíme zpěv cvrčků i ptáků – a to dokonce i v Norsku.

DOSTUPNÉ SYSTÉMY SYTIČE:


- A12 SYTIČ BAIKAL • A12 SYTIČ CRIOPUS • A12 SYTIČ FABARM
- A12 SYTIČ FAIR • A12 SYTIČ INVECTOR • A12 SYTIČ INVECTOR PLUS
- A12 SYTIČ MOBILCHOKE • A12 SYTIČ OPTIMA HP BERETTA
- A12 SYTIČ REMINGTON 870 • A12 SYTIČ REMINGTON PRO BORE
- A12 SYTIČ YILDIZ

DÉLKA:	300 MM
HMOTNOST:	560 G
ÚČINEK:	19 dBC (12/70)
RÁŽE:	12/70 GA
MATERIÁLY:	POVRCH
POVRCH:	ELOXOVANÝ HLIŇÍK

RÁŽE 12 GA VÝKONU



RÁŽE 12 GA VÝSTUPU



A-TEC A12 je schválen POUZE pro 12/70 ga. munici, max. 42 g. USA #2 nebo menší velikost střely. Nepoužívejte brokové náboje, přebíto nebo vysokorychlostní munici.

VYSOCE VÝKONNÉ PISTOLOVÉ TLUMIČE:

A-TEC PMM je řada vysoce výkonných, lehkých tlumičů pro vaši pistol. Modulární design umožňuje přidávat nebo odebrat moduly, které mění poměr hmotnost/výkon.

	PMM-45	PMM-6
PŘIDANÁ DÉLKA:	196 MM	185 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	209 MM	195 MM
PRŮMĚR:	38 MM	34.4 MM
ÚČINEK:	34 DBC (.45 ACP)	34 DBC (9MM)
HMOTNOST:	267 GRAM	215 GRAM
RÁŽE:	.45 ACP	9 MM
ZÁVITY:	M16X1 M16X1LH 0.578"-28 TPI	1/2"-28 UNEF M13,5X1 LH M13X1
MATERIÁL:	NEREZOVÁ OCEL A HLINÍK	



NOVINKA!

A-TEC OPTIMA 50

Jedná se o neúčinnější tlumič ve standardní délce určený pro lovce a sportovní střelce.

VYMĚNITELNÝ KONCOVÝ UZÁVĚR

- PŘÍDAVNÉ MODULY
- BRZDA KONCOVÉHO UZÁVĚRU
- ADAPTÉR A-TEC A-RING

VYMĚNITELNÉ MODULY
PRO RÁŽE .224"

UNIVERZÁLNÍ ZADNÍ ČÁSTI
PRO RÁŽE AŽ DO .375.

FOTO 1:1

Cal: .30

OPTIMA 50
Technology by A-TEC

M15x1

150 MM

80 MM



NÁŠ TLUMIČ PREMIUM:

OPTIMA: LEHKÝ MODULOVÝ SYSTÉM

JEDEN TLUMIČ PRO VŠECHNY VAŠE PUŠKY

Řada Optima obsahuje pět různých prémiových produktů, které mají všechny modulární design, což umožňuje změnit dva přední moduly tak, aby vyhovovaly jiné ráži, a to v rozsahu .224"–.375". Mimořádně odolný díky hybridní konstrukci: Zpevněná slitina hliníku navržena pro vysoké teploty a jádro z nerezové oceli, které zajišťuje životnost tlumiče, aby vyhovoval potřebám většiny střelců.

Nový Optima Flow má patentovaný koaxiální design, který dává střelci jedinečnou výhodu u poloautomatických loveckých pušek a kterému tradiční designy tlumičů nemohou konkurovat. Tento koaxiální design vede rozpínající se plyn od vývrtu a snižuje zpětný tlak plynů směrem k vyhovovacímu okénku.

Pomocí A-LOCK mini připevníte a odpojíte váš tlumič krátkým otáčením o 60 stupňů použitím podobné síly/momentu jako u běžných závitů. Netrvá to ani vteřinu. Odolný design vydrží opotřebení lépe než běžné závitů. Pokud chcete A-LOCK, je důležité si uvědomit, že závit na vaší hlavní nesmí být delší než 15 mm. Pokud je příliš dlouhý, tlumič se

nepřipojí. Pokud jste si vybrali A-TEC Optima s A-LOCK Mini, musí být adaptér před střelbou správně připevněn k hlavní. Doporučujeme, aby to provedl puškař, který k tomu má řádné nástroje.

DOSTUPNÉ RÁŽE:
.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375 |

MONTÁŽ:
VOLITELNÝ A-LOCK NEBO ZÁVITY

DOSTUPNÉ ZÁVITY:
1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 1/2"-36 |
3/4"-24 | 11/16" UNEF | 5/8" UNEF | 5/8"
UNF | 9/16" UNEF | 9/16" UNEF SPIGOT |
9/16" UNEF SHORT SPIGOT | 9/16" UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1.5
M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 |
M16X1.5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1
M18X1.5 | M18X1.5 LH



**ZÍSKEJTE PRO VÁŠ OPTIMA TLUMIČ
EXTRA MODULY A NAPLNO VYUŽIJTE
SYSTÉMOVÝ TLUMIČ**

Všechny tlumiče Optima jsou modulární a navrženy tak, aby vyhovovaly jakékoli ráži od .224" do .375", a to pouhým prepínáním předních modulů. Máte také možnost odebrat prostřední modul pro kompaktnější design.

ZEPTĚJTE SE SVÉHO PRODEJCE NA SADU EXTRA MODULU.



VYLEPŠENÝ HERTZ: NEJVŠEŠTRANNĚJŠÍ TLUMIČ PRO VAŠI PUŠKU



H2 je Hertz verzí 2 a nahrazuje všechny naše modely Hertz. Má vylepšenou technologii a je velmi účinným při prvním výstřelu / výstřelu ze studené hlavně. H2 je modulární a poskytuje uživateli možnost namontovat jej jako verzi s 1, 2 nebo 3 moduly. Mega H2 je větší verzí H2 a nahrazuje MegaHertz.

DOSTUPNÉ RÁŽE (H2):

.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

DOSTUPNÉ RÁŽE (MEGA H2):

.264 (6,5) | .30 | .338 | .375 | .458

MONTÁŽ:

VOLITELNÝ A-LOCK NEBO ZÁVITY

DOSTUPNÉ ZÁVITY:

1/2" -20 UNF | 1/2" -28 UNEF | 1/2" -36 | 3/4" -24 | 11/16" UNEF | 5/8" UNEF | 5/8" UNF | 9/16" UNEF | 9/16" UNEF SPIGOT | 9/16" UNEF SHORT SPIGOT | 9/16" UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1.5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1.5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1.5 | M18X1.5 LH



1 MODUL

PŘIDANÁ DÉLKA:
CELKOVÁ DÉLKA:
ÚČINEK: 20-21 DBC
PRŮMĚR:
HMOTNOST: 260g

VYBERTE SI 3 TLUMIČE V 1

H2 vám poskytuje 3 různé tlumiče se standardním průměrem.

2 MODULY

PŘIDANÁ DÉLKA: 109.25 MM
CELKOVÁ DÉLKA: 189.25 MM
ÚČINEK: 27-28 DBC (6.5X55)
PRŮMĚR: 49.4 MM
HMOTNOST: 332 GRAMŮ

3 MODULY

PŘIDANÁ DÉLKA: 150 MM
CELKOVÁ DÉLKA: 230 MM
ÚČINEK: 33 DBC (6.5X55)
PRŮMĚR: 49.4 MM
HMOTNOST: 410 GRAMŮ

3 MODULY

PŘIDANÁ DÉLKA: 150 MM
CELKOVÁ DÉLKA: 250 MM
ÚČINEK: 37.5 DBC (6.5X55)
PRŮMĚR: 64 MM
HMOTNOST: 596 GRAMŮ

JDĚTE DO TOHO S MEGA H2

MEGA H2 vám dává stejné možnosti jako H2. Jen větší a lepší.

68.5 MM
149 MM
(6.5X55)
49.4 MM
0 GRAMŮ

109.25 MM

A-TEC
H2

Made in Norway | www.a-tec.no
.30 Caliber A-lock

A-TEC
H2

Made in Norway | www.a-tec.no
.30 Caliber A-lock

150 MM

80 MM

MEGA A-TEC
H2

Made in Norway | www.a-tec.no
.30 Caliber | M15X1

150 MM

100 MM

TLUMIČE PRO OKRAJOVÝ ZÁPÁL

MODULÁRNÍ CELOHLINÍK, HLINÍK S KOMPOZITNÍM
JÁDREM NEBO KARBON S PEVNÝM
HLINÍKOVÝM JÁDREM?

Je to vaše volba. Jedná se o lehké, vysoce výkonné
tlumiče, určené jak pro zbraně s okrajovým zápalem,
tak pro vzduchovky.



	CMM-6	WAVE	WAVE CARBON
PŘIDANÁ DÉLKA:	170 MM	138 MM	125 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	182 MM	150 MM	137 MM
PRŮMĚR:	30 MM	31.5 MM	
ÚČINEK:	22 DBC (.17HMR)	35 DBC (.22LR)	36 DBC (.22LR)
HMOTNOST:	130 GRAMŮ	98 GRAMŮ	88 GRAMŮ
RÁŽE:	.22 LR .17 HMR	.22 LR	.22 LR .17 HMR
ZÁVITY:	1/2"-20 UNF 1/2"-28 UNEF		
MATERIÁLY:	HLINÍK	HLINÍK/ KOMPOZIT	KARBON/ HLINÍK



CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ – A MÁME ČÍSLA, KTERÁ TO DOLOŽÍ.

MĚŘENÍM **DECIBELŮ** NEJLEPŠÍM DOSTUPNÝM **VYBAVENÍM** A NEJDŮSLEDNĚJŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM

Nejlepší vybavení si můžete koupit, ale být přesným a důsledným vyžaduje praxi. Během 20 let jsme změřili nespočet výstřelů a přeměřili naše staré modely tlumičů, abychom se ujistili, že máme správné údaje. Měříme také konkurenční značky, abychom věděli, jestli musíme tvrději pracovat a vyrábět lepší produkty.

Musíme měřit v co nejvíce identickém prostředí, a to za použití stejné zbraně, délky hlavně, ráže a střeliva. Jedině tak můžeme s jistotou důvěřovat naměřeným údajům.

Zařízení, která používáme, pocházejí od společnosti Norsonic, přední světové společnosti v oblasti designu a výroby zvukových a vibračních nástrojů, a od společnosti Brüel & Kjær, předního světového dodavatele pokročilých technologií.

Měříme jak decibel A-vážený, tak C-vážený. Měření decibelů je komplexní. Vědou a zjednodušeně můžeme říci, že A-vážení měří riziko ztráty sluchu, a to maximální denní dávkou hluku. C-vážení je pro měření maximální hladiny akustického tlaku.

Při střelbě nás zajímá krátká maximální hladina akustického tlaku jednoho výstřelu, ne množství hluku v průběhu času.

Proto v našich informacích o produktech uvádíme C-vážené údaje.



LENTA A-TEC MIRAGE BAND

K dispozici ve dvou barvách. V zelené nebo černé.
Oblíbený doplněk a „nutnost“ pro sportovní střelce
nebo pro běžnou střelbu s tlumiči.



PŘEDNÍ MÍŘIDLO

A-RING MA50

VÍCEÚČELOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÁŠ TLUMIČ

Udělejte ze svého tlumiče ještě užitečnější tlumič pomocí našeho nejnovějšího příslušenství. Nyní k dispozici jako MA50 pro tlumiče 87, 119, 150 Hertz a A-TEC H2 a Optima 45/50. Další průměry se budou vyrábět brzy.

LIŠTA K PŘIHOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



A-TEC ČEPICE

K dispozici ve dvou barvách.
V zelené nebo oranžové.

A-TEC NÁKRČNÍK

Příjemný nákrčník.



A-TEC MIRAGE OBAL

Slouží k zakrytí tlumiče pro omezení odlesků
a zvuků způsobených kontaktem tlumiče s větvemi,
když lovec prochází hustým lesem a keři.

A-TEC BRZDA KONCOVÉHO UZÁVĚRU

Vyměňte přední modul na tlumiči H2 nebo Optima a vaše zbraň bude ještě vhodnější pro sportovní střelbu a lov.

Brzda koncového uzávěru namontovaná na tlumiči výrazně snižuje zpětný ráz a zvedání hlavně, ale nepřipravuje vás o výhody tlumiče.

A-TEC ECB je v současné době k dispozici pro tyto modely:

A-TEC H2

A-TEC Mega H2

A-TEC Optima 45

A-TEC Optima 50

A-TEC Optima 60



A-TEC
H2
Made in Norway | www.a-tec.no
30 Caliber A-lock

A-TEC PRS

A-TEC PRS je hybridní tlumič/ústová brzda kombinující výhody plnohodnotného tlumiče a ústové brzdy v jednom kompaktním řešení. Konstrukce z nerezové oceli a cerakote povrchová úprava zajišťují, že zvládne náročné použití za všech podmínek.

	PRS 1 MODUL	PRS 2 MODULEY	PRS 3 MODULY
CELKOVÁ DÉLKA:	134 MM	172 MM	210 MM
PRŮMĚR:	44,5 MM	44,5 MM	44,5 MM
ÚČINEK:	NOT MEASURED	24 DBC (6,5X55)	28 DBC (6,5X55)
HMOTNOST (BEZ ZÁVITOVÝCH VLOŽEK):	415 GRAMŮ	515 GRAMŮ	615 GRAMŮ
RÁŽE:	6.5 .30 .338		
ZÁVITY:	14X1 15X1 16X1 17X1 17X1.5 18X1 18X1.5 3/4"-24 UNEF 5/8"-24 UNEF		
MATERIÁL:	NEREZOVÁ OCEL		
POVRCH:	CERAKOTE		





**A-TEC
PR5**

Made in Norway | www.a-tec.no

**A-TEC
PR5**

Made in Norway | www.a-tec.no

**A-TEC
PR5**

Made in Norway | www.a-tec.no



Distributor
PROARMS CZ, spol. s r.o.
www.proarms.cz

A-TEC PRO TLUMIČE 2022

A-TEC  **SCIENCE OF SILENCE**
WWW.A-TEC.NO MADE IN NORWAY - DESIGN - EFFECT - QUALITY

A-TEC PRO

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO D&LE

Naše profesionální řada produktů je přímým výsledkem našeho kombinovaného know-how o tlumičích získaného z více než 20 let vývoje a výroby tlumičů pro civilní použití. Investovali jsme značné prostředky do výzkumu a vývoje, abychom splnili a překročili testovací kritéria D&LE a porazili všechny konkurenční značky z hlediska hmotnosti, odolnosti, výkonu a funkčnosti. Záměrně jsme necílili na prodej na profesionálních trzích ještě před tím, než jsme věděli, že máme ty nejlepší produkty – že překonáváme všechny ostatní známé značky.

Dnes máme v aktivním provozu několik produktů a rádi vám jako profesionálnímu kupujícímu poskytneme naše reference.



A-TEC A-FLOW: TLUMIČ NAVRŽENÝ PRO VOJENSKÉ PUŠKY

A-FLOW

TAK PEVNÝ, JAK TO JEN JDE!

A-FLOW 1+3

A-FLOW 1+2

MĚŘÍTKO OBRÁZKU JE 1:1

A-TEC
A-FLOW
WWW.A-TEC.CZ
CAL. 5.56
PFN-1000

NIŽŠÍ TLAK PLYNU NA VYHAZOVAČÍM PORTU

NIŽŠÍ TLAKU ZVUKU V PRAVÉM UCHU

MENŠÍ VYSTAVENÍ STŘELCE TOXICKÉMU PLYNU

MÉNĚ ČIŠTĚNÍ A NIŽŠÍ OPOTŘEBENÍ ZBRANĚ

INCONELOVÉ DÍLY PRO MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

SPOLEHLIVĚJŠÍ CYKLY

Po rozsáhlém testování a vývoji můžeme tento produkt nyní představit. A-FLOW je tlumič s patentovanou technologií proudění. To vytváří menší protitlak a menší opotřebení zbraňového systému. Koaxiální design vede rozpínající se plyn od vývrtu a zabraňuje zpětnému tlaku z vyhozovacího okénka.

Na základě zpětné vazby od našich zákazníků je tento produkt jedinečný v tom, že vytváří mnohem lepší prostředí kolem vyhozovacího okénka. Podobné tlumiče od konkurenčních značek způsobují problémy s dýcháním a podrážděním očí.

Technologie A-Flow tyto problémy eliminuje a také dramaticky snižuje zpětný ráz a akustický tlak, díky čemuž je A-Flow preferovaným tlumičem před těmi od konkurenčních značek.

A-Flow zvyšuje schopnost uživatele vykonat daný úkol

	A-FLOW 1+2	A-FLOW 1+3
PŘIDANÁ DÉLKA:	97 MM	127 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	140 MM	170 MM
PRŮMĚR:	44,5 MM	44,5 MM
ÚČINEK:	21 DBC (5,56)	19 DBC (7.62)
HMOTNOST:	550 GRAMŮ	650 GRAMŮ
RÁŽE:	5.56 NATO, 7.62 NATO	
MONTÁŽ:	A-FLOW TLUMIČ VÝŠLEHU	
MATERIÁL:	NEREZOVÁ OCEL & INCONEL	
POVRCH:	CERAKOTE	

PISTOLOVÉ TLUMIČE



PMM-45 VYSOCE VÝKONNÝ TLUMIČ PRO .45 ACP PISTOLE

CELKOVÝ VÝKON:	34 DB(C)
HMOTNOST TLUMIČE:	267 GRAMŮ
PRŮMĚR:	38 MM
CELKOVÁ DÉLKA HLAVNĚ:	13 MM
PŘIDANÁ DÉLKA:	196 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	209 MM

DOSTUPNÉ RÁŽE:
.45 ACP

DOSTUPNÉ ZÁVITY:
M16X1 | M16X1LH | 0.578"-28 UN



PMM-6 VYSOCE VÝKONNÝ TLUMIČ PRO 9MM PISTOLE

CELKOVÝ VÝKON:	34 DB(C)
HMOTNOST TLUMIČE:	215 GRAMŮ
PRŮMĚR:	34.4 MM
CELKOVÁ DÉLKA HLAVNĚ:	10 MM
PŘIDANÁ DÉLKA:	185 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	195 MM

DOSTUPNÉ RÁŽE:
9MM NATO

DOSTUPNÉ ZÁVITY:
1/2"-28 UNEF | M13,5X1 LH | M13X1

A-TEC SMG

9MM/45ACP TLUMIČ PRO SAMOPALY

A-TEC SMG je vysoce výkonný a velmi účinný tlumič. SMG tlumič lze dodat v různých montážních konfiguracích:

- 1) Se závity.
- 2) Se 3 ozuby pro H&K MP5
- 3) Se systémem A-LOCK
- 4) CZ Scorpion EVO3
- 5) Řešení na míru na vyžádání

SMG je modulární tlumič vyrobený z hliníkové slitiny a nerezové oceli.

CELKOVÝ VÝKON:	34 DB(C)
PRVNÍ VÝSTŘEL:	32.2 DB(C)
NEJLEPŠÍ VÝKON	36.6 DB(C)
HMOTNOST TLUMIČE:	300 GRAMŮ
PRŮMĚR:	42 MM
CELKOVÁ DÉLKA HLAVNĚ:	N/A
PŘIDANÁ DÉLKA:	180 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	200 MM
MATERIÁL:	HLINÍK, OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ČERNÁ ELOXOVANÁ
DOSTUPNÉ RÁŽE:	9X19, .40, .45 ACP
MONTÁŽNÍ KONFIGURACE:	HK MP5 TRI-LUG, A-LOCK, CZ SCORPION, NA VYŽÁDÁNÍ SE ZÁVITY



A-TEC AR

PRO POLOAUTOMATICKÉ STŘELNÉ ZBRANĚ

A-TEC AR je modulárním tlumičem dostatečně silným na to, aby fungoval při dlouhých sériích výstřelů, které jsou typické pro poloautomatické střelné zbraně.

Tlumič má celocelovou konstrukci navrženou pro použití v náročných podmínkách a díky ceně je i obměna cenově dostupná.

AR40-4 váží 425 gramů a má průměr 39 mm. Tlumič je navržen tak, aby se vypořádal i s výkonem automatické pušky ráže 7.62 NATO.

AR40-3 váží jen 355 gramů. Má průměr 39 mm a je typickou volbou pro ráži 5.56 NATO.

AR30-4 váží pouhých 245 gramů a má malý 30mm průměr. Další a nestandardní rozhraní k připojení lze dodat na vyžádání.



AR40-4 Technology by A-TEC

PŘIDANÁ DÉLKA:	166 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	181 MM
ÚČINEK:	26 DBC (7.62)
PRŮMĚR:	39 MM
HMOTNOST:	425 GRAMŮ

DOSTUPNÉ RÁŽE:
5.56 NATO | 7.62 NATO

DOSTUPNÉ ZÁVITY:
1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 11/16" UNEF
| 5/8" UNEF | 5/8" UNF | 9/16" UNEF | 9/16"
UNEF SPIGOT | 9/16" UNEF SHORT SPIGOT
| 9/16" UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 |
M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1,5 |
M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5
| M18X1,5 LH



AR40-3 Technology by A-TEC

PŘIDANÁ DÉLKA:	135 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	150 MM
ÚČINEK:	28 DBC (5.56)
PRŮMĚR:	39 MM
HMOTNOST:	355 GRAMŮ

DOSTUPNÉ RÁŽE:
5.56 NATO | 7.62 NATO

DOSTUPNÉ ZÁVITY:
1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 11/16" UNEF
| 5/8" UNEF | 5/8" UNF | 9/16" UNEF | 9/16"
UNEF SPIGOT | 9/16" UNEF SHORT SPIGOT
| 9/16" UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 |
M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1,5 |
M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5
| M18X1,5 LH



AR30-4 Technology by A-TEC

PŘIDANÁ DÉLKA:	127 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	142 MM
ÚČINEK:	24 DBC (5.56)
PRŮMĚR:	30 MM
HMOTNOST:	245 GRAMŮ

DOSTUPNÉ RÁŽE:
5.56 NATO

DOSTUPNÉ ZÁVITY:
1/2"-20 UNF | 1/2"28 UNEF | 5/8"-24 UNF |
M14X1 | M15X1 | M18X1

A-TEC MP7: MALÝ A PEVNÝ

Přidaná délka se vztahuje na kryt na tlumič výšlehu.
Tento tlumič je navržen tak, aby jej bylo možné připevnit
na potřebnou dobu ke zbrani, a sundávat ho pouze pro čištění.

Povrchová úprava: Cerakote

Měřítko obrázku je 1:1



	2 MODULY	3 MODULY	4 MODULY	5 MODULŮ
PŘIDANÁ DÉLKA:	26 MM	46 MM	66 MM	86 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	93.5 MM	113.5 MM	133.5 MM	153.5 MM
PRŮMÉR:	30 MM			
ÚČINEK:	22 DB(C)	27 DB(C)	31 DB(C)	35 DB(C)
HMOTNOST:	144 GRAMŮ	180 GRAMŮ	216 GRAMŮ	252 GRAM
RÁŽE:	4.6X30			
MONTÁŽ:	ZÁVITY			
MATERIÁL:	NEREZOVÁ OCEL			
POVRCH:	CERAKOTE			

A-TEC MP7: NAVRŽEN PRO H&K MP7 4.6X30

H&K MP7 4.6X30 Lehký celoodcelový tlumič, který se vypořádá s plně automatickými modely.
Navržen, vyvinut a testován ryze pro Heckler & Koch MP7. Navržen jako efektivní a kompaktní součást,
která neovlivní skryté schopnosti přenášení MP7. Tyto produkty se dnes aktivně používají.





A-TEC
MARKSMAN
MAN

MARKSMAN BRAKE
Cal. 338

Serial #: xxxxxxxx



A-TEC MARKS MAN

A-TEC Marksman nabízí vynikající a účinnou ústovou brzdu a tlumič, který k ní pasuje. Nasazený tlumič zajišťuje přesnost, kryje plamen výšlehu a výrazně snižuje akustický tlak.

Marksman je navržen pro profesionální uživatele v náročných podmínkách. Tlumič má povrchovou úpravu cerakote a černě nitrovanou ústovou brzdou, díky čemuž je povrch „tvrdý jako diamant“ a extrémně robustní.

PŘIDANÁ DÉLKA:	155 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	218 MM
PRŮMĚR:	44 MM
ÚČINEK:	30 DBC (.338 LM)
HMOTNOST:	550 GRAMŮ
RÁŽE:	6,5 .30 .338
MONTÁŽ:	MARKSMAN BRAKE
ZÁVITY MARKSMAN ÚSTÍ:	14X1 15X1 16X1 17X1 17X1.5 18X1 18X1.5 3/4"-24 UNEF 5/8"-24 UNEF
MATERIÁL:	NEREZOVÁ OCEL
POVRCH:	CERAKOTE/ČERNÝ NITRID